

Breakthrough 2015



WE WEIGH THE WORLD

Marketing

**весы CAS самообслуживания с печатью этикетки
CL-7000S**

CAS

Новые возможности:

- сенсорный экран
- 1,7 Гб рекламы
- на базе CL 3000 + ОС Linux
 - длина этикетки до 120мм
 - поворот штрих-кода на 90 и 180



Модель	CL-7000S		
Предел взвешивания, кг	3/6	6/15	15/30
Минимальная нагрузка, г	20	40	100
Цена поверочного деления, г	1/2	2/5	5/10
Макс. выборка массы тары, кг	50% макс.		
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40		
Размеры платформы, мм	376 * 246		

Принтер:

- Ресурс - 50 км / 5x10(7) ударов
- 2 независимых мотора
- Разрешение печати - 202 dpi
- Скорость печати - 100 мм/с



Сменный картридж:

- Время замены - несколько секунд
- Отсутствие простоя




Яркий ЖК – дисплей:

- сенсорный графический
- цветной 15” – максимум в классе
- высокое разрешение 1024 x 768
- доступ к любой функции и товару



Клавиатура:

- масштабирование
- 4 категории товара
- несколько страниц в категории
- художественные эффекты



28 ТОВАРОВ



40 ТОВАРОВ



54 ТОВАРА




Два варианта вызова товара




Вызов одной клавишей с картинкой

- торговый зал



Вызов по номеру

- фасовка



Устойчивость к загрязнениям




- Форма корпуса обеспечивает стойкость к жидкостям
- «Защита» от заклеиваний этикетками




Удобство ремонта

- Простота замены термоголовки без вскрытия пломбы
- Модульная конструкция на базе CL3000






Интерфейсы



Сеть




Внешний принтер




Беспроводной LAN (Опция)



USB Сканнер



Кассовый аппарат



ПО для ПК
CL-Works PRO



Формат этикетки и штрих кода

90°

Поворот штрих кода

45

Базовых форматов



Пользовательские форматы не ограничены

Штрих-кода:

EAN-13, EAN3A5


EAN-8, I2OF5

UPCA, UPC-13

CODE39, CODE93, CODE128,

CODABAR, GS1 Databar,

QR- код (скоро)




Маркетинг:

- дизайн экрана
- воспроизведение:
 - звук
 - видео
 - изображение



Модель	CAS CL7000-S	DIGI SM 5000BS	Bizerba KH II 800	Bizerba XC-800	Shtrih-M Shtrih-PC200 C2
					
ОС	LINUX	LINUX	WEPOS		WINDOWS XP
Дисплей сенсорный	Цветной LCD-дисплей 15"	Цветной LCD-дисплей 12.1"	Цветной LCD-дисплей 12.1"	Цветной LCD-дисплей 10.1"	Цветной LCD-дисплей 15"
Этикетка	Макс. 120мм	Макс. 60мм	Макс. 80мм	Макс. 80мм	54мм
Стоимость*	**	***	****	***	*






КАСцентр: (499)271 6627 / cas.ru / 2015



CL-Works PRO

- редактор товаров
- редактор клавиш быстрого доступа
- редактор изображений
- библиотека картинок (опция)
- обновление через флешку или сеть (скоро)






Технологии удаленного доступа

- **RSV – удалённый контроль за состоянием весов**

текущие значения массы, цены, стоимости, некоторые технические параметры для диагностики и ошибки в работе:
закончилась лента, открыта термоголовка, не снята этикетка и др.



RemoteScaleView																															
MAIN					SCALE			ALARM		UPDATE			TEST			Ver 1.0.3(150901)															
✓	IP	Unit Price	Total Price	Max1 Weight	Max2 Weight	Min Weight	e2	e1	Max Tare	Label(mm)	Label(EA)	Peel Min Value	Peel Max Value	Peel Threshold Value	Gap Min Value	Gap															
✓	192.168.0.222	0.00	0.00	6.000	15.000	0.040	0.005	0.002	5.998	396	18	62	113	113	74																



Технологии удаленного доступа

RPC – удалённая загрузка параметров:

- редактирование параметров
- загрузка и выгрузка с весов
- дублирование настроек на другие весы
- сохранение данных в виде файла на ПК

Scale	[ROM]: D:\CAS\Label printing scales\CL3000-ROM\После модернизации\2_94_8 [V5 project, загл_настр, [Parameter]: D:\CAS\Label printing scales\CL3000\CL3000 default parameters.prm			
Scale	ID	Menu	Caption	Value
Data Sync	<input type="checkbox"/>	501	Изменение кол-ва/деньс	1
Parameter	<input type="checkbox"/>	502	Системный пароль:	0419
	<input type="checkbox"/>	530	Формат даты:	3
	<input type="checkbox"/>	531	Формат времени(0=24,1=12):	0
	<input type="checkbox"/>	533	Переключение ед. массы:	0
	<input type="checkbox"/>	534	Ед. массы по умолчанию:	1
	<input type="checkbox"/>	535	Время показа сообщ.(0,1с):	12
	<input type="checkbox"/>	536	Use kg/lb Key:	0
	<input type="checkbox"/>	537	Use kg/lb Auto Conversion:	0
	<input type="checkbox"/>	538	Use 1/2lb,1/4lb Key:	0
	<input type="checkbox"/>	539	Total price barcode type:	0
	<input type="checkbox"/>	540	Усечение цены в ш.коде:	0
	<input type="checkbox"/>	541	Усечение массы в ш.коде:	0
	<input type="checkbox"/>	542	Barcode Itemcode Cut over:	0
	<input type="checkbox"/>	543	Weight Barcode print setting:	0
	<input type="checkbox"/>	544	Print Weight Cut:	0
	<input type="checkbox"/>	545	Display Err Message bigger:	0
	<input type="checkbox"/>	546	Use Frequent Shopper Program:	0
	<input type="checkbox"/>	547	Time Print Format(0=2):	0
	<input type="checkbox"/>	548	Use 2 Column for Serving Data:	0
	<input type="checkbox"/>	549	Display Weight Cut:	0
	<input type="checkbox"/>	550	Сигнал "Нет груза!":	200
	<input type="checkbox"/>	551	Печатать копии(авто):	0
	<input type="checkbox"/>	552	Печ. накл. тары:	0
	<input type="checkbox"/>	553	Печ. сигнал "нетто":	0
	<input type="checkbox"/>	554	Printed scale of coms UNIT:	0





Технологии удаленного доступа

VNC – функция удалённого экрана

- на удалённом ПК можно видеть экран весов и управлять их работой, как непосредственно с сенсорного дисплея.

