

## Мобільні комп'ютери TC22/TC27

### Найкращий економічно ефективний інструмент для малого бізнесу — з функціями великого бізнесу

Ваш малий або середній бізнес конкурує з гігантами галузі, які використовують найновіші корпоративні мобільні пристрої, щоб надати працівникам конкурентну перевагу, але смартфони у вашому бюджеті не пропонують потрібних вам функцій. Представляємо еквівалент — мобільні комп'ютери TC22/TC27. Третє покоління дуже успішної серії TC2x, TC22/TC27 пропонує найкраще з усіх світів — стиль і ціну смартфонів, з великими бізнес-функціями, які підвищують продуктивність і якість обслуговування клієнтів. Цей компактний, потужний пристрій пропонує великий 6-дюймовий дисплей, 5G, Wi-Fi™ 6E, вбудовані сканери, підтримка Tap to Pay та інших безконтактних транзакцій та багато іншого. Цей міцний пристрій створений таким чином, щоб служити довше за споживчі телефони, забезпечуючи кращу віддачу від інвестицій. А портфель послуг Zebra може допомогти вам отримати та підтримувати ваші пристрої в робочому стані з максимальною продуктивністю. Отримайте потужність, необхідну для конкуренції з бізнесом будь-якого розміру за допомогою TC22/TC27 — стиль смартфона, який потрібен працівникам, функції, необхідні вашому бізнесу, і все це за ціною, яку ви можете собі дозволити.



### Пристрій у стилі смартфона, створений для роботи

#### Однчасне живлення всіх своїх додатків

Отримайте чудову продуктивність у всіх своїх програмах завдяки процесору нового покоління, який забезпечує вдвічі вищу продуктивність, ніж попереднє покоління. А також найкращі у своєму класі варіанти пам'яті та зберігання даних.

#### Найкраще, що може запропонувати бездротовий зв'язок

Що стосується бездротового зв'язку, TC22/TC27 пропонує все. 5G та Wi-Fi 6E/6E. А також забезпечує дотову швидкість, забезпечуючи працівникам кращу продуктивність голосу та передачі даних на вашому об'єкті та за його межами.

Підтримка приватних 5G та CBR5. Приватні мережі LTE забезпечують економічно ефективно бездротове з'єднання в найбільших внутрішніх і зовнішніх приміщеннях. Bluetooth™ 5.2 забезпечує кращу якість звуку, споживаючи менше енергії, а також додає унікальні функції, які дають змогу ефективно спілкуватися та співпрацювати.

#### Найкраще від Android™ – сьогодні та завтра

Підтримка майбутніх версій Android гарантує, що ви не переростете операційну систему – ви матимете доступ до найновіших функцій щодня під час експлуатації вашого пристрою.

#### Дивіться більше та менше прокручуйте з розширеним 6-дюймовим режимом. Дисплей FHD+

Більший екран забезпечує більший простір для дисплея, а яскравий екран з яскравістю 450 ніт легко читати в будь-якому місці — у приміщенні та на вулиці.

#### Фіксуйте штрих-коди за менший час і з меншими зусиллями

У порівнянні зі скануванням за допомогою камери мобільного телефону, можливості сканування корпоративного класу Zebra дозволяють працівникам фіксувати штрих-коди майже вдвічі швидше, при цьому м'язи працюють вдвічі менше. Можливість сканування SE4710 1D/2D або механізм сканування SE55 1D/2D Advanced Range з технологією Intellifocus™, здатний сканувати предмети в руці або на найвищій полиці складу. Обидва варіанти забезпечують перше захоплення практично кожного штрих-коду за частку секунди, незалежно від стану.

#### Готовий до світу безконтактних транзакцій

Легко інтегруйте TC22/TC27 із вашим існуючим рішенням для безконтактних платежів POS, дозволяючи клієнтам просто оплачувати одним дотиком. Крім того, вбудована підтримка Apple VAS і Google SmartTap дозволяє TC22/TC27 зчитувати квитки, картки лояльності та подарункові картки, посадкові талони та багато іншого, що зберігаються в гаманцях Apple або Google.



**Пристрій у стилі смартфона з цінником для смартфона та всіма бізнес-функціями, необхідними для конкуренції.**

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте [www.zebra.com/tc22-tc27](http://www.zebra.com/tc22-tc27)

## **Ергономічний дизайн для комфорту протягом усього дня**

TC22/TC27 майже на 10% тонший за свого попередника, з контурною поверхнею, яка зменшує точки тиску та забезпечує більш надійний і зручний хват для руки будь-якого розміру.

## **Міцна конструкція, створена для того, щоб служити роками**

TC22/TC27 водонепроникний, пилонаепроникний, стійкий до падінь і перекидання завдяки вдосконаленій конструкції, герметизації IP68, а також тестам на падіння та падіння, які є ще агресивнішими, ніж галузеві стандарти MIL-STD 810H та IEC. А скло Corning™ Gorilla™ Glass, стійке до розбиття та подряпин, захищає дві найважливіші функції — дисплей і вікно виходу сканера.

## **Живлення кожної хвилини кожного робочого дня**

Виберіть батарею, яка буде йти в ногу з вашими працівниками — стандартна батарея на 3800 мАг для повної зміни; подовжений акумулятор ємністю 5200 мАг для багатозмінного живлення. Зі знімними акумуляторами вам ніколи не потрібно виводити пристрій з ладу для зарядки.

## **Спеціально виготовлені аксесуари полегшують будь-яку роботу**

Одно- та багатослотові підставки впорядують з будь-якими завданнями заряджання — від настільного комп'ютера до підсобного приміщення. Спростуйте виконання завдань з інтенсивним скануванням за допомогою ручки спускового гачка, що застібається. Забезпечте працівникам миттєву свободу в режимі вільного доступу до рук за допомогою кріплення для рук, яке можна носити. Підвищте міцність за допомогою захисного черевики — ідеальний варіант для працівників у польових умовах. Спростіть перенесення з кобурою або ремінцем на руках — від роздрібного магазину до водіїв-кур'єрів у дорозі.

**<font \_mstmutation="1" \_msttexthash="15801552" \_msthash="578"> Відмінність лише від зебри — ДНК рухливості</font>**

## **Отримайте вбудовану перевагу з безкоштовною мобільністю DNA Professional**

Підвищте безпеку та спростіть розгортання, керування та збір даних за допомогою цих готових безкоштовних інструментів. Додайте потужні корпоративні функції до стандартного Android. Демонструйте пристрої за допомогою своїх програм, налаштувань мережі тощо за лічені секунди. Керуйте програмами та функціями, до яких працівники мають доступ, щоб захистити продуктивність. Вводьте штрих-коди у свої програми прямо з коробки — програмування не потрібне. Захищайте свої пристрої щодня, коли вони в експлуатації, за допомогою своєчасних оновлень і виправлень Android. Керуйте програмами та службами GMS, доступними на ваших пристроях. Збирайте цільові діагностичні дані для полегшення усунення неполадок. Перевірте всі основні системи пристрою одним натисканням однієї кнопки.

**Максимізуйте функціональність пристрою, продуктивність робочої сили та користувацький досвід за допомогою додаткової ліцензії Mobility DNA Enterprise**

<font \_mstmutation="1" \_msttexthash="1659967309" \_msthash="582">Одночасно фіксуйте всі потрібні штрих-коди, навіть якщо вони є на кількох етикетках, і все це лише одним натисканням кнопки сканування. Знімайте та обрізайте зображення документа, виявляйте наявність підпису та захоплюйте штрих-код одним натисканням кнопки. Спростіть введення даних за допомогою персоналізованої програмної клавіатури. Забезпечте неперевершене дротове з'єднання Wi-Fi у стилі «не впаде» щохвилини кожної зміни. Спростіть керування аксесуарами Bluetooth. Перетворіть підставки Workstation Connect на потужні робочі станції за допомогою програмного забезпечення Workstation Connect.</font><sup \_msttexthash="4823" \_msthash="583">5</sup><font \_mstmutation="1" \_msttexthash="159398681" \_msthash="584"> А потужні додаткові ліцензовані інструменти додають ще більше цінності. Відстежуйте та знаходьте зниклі пристрої, оснащені батареєю BLE, навіть якщо батарея розрядилася.</font><sup \_msttexthash="4914" \_msthash="585">6</sup><font \_mstmutation="1" \_msttexthash="97252649" \_msthash="586"> Використовуйте хмару, щоб легко розгортати, налаштовувати та керувати всіма своїми інструментами Mobility DNA – будь-де та будь-коли.</font><sup \_msttexthash="5005" \_msthash="587">7</sup>

**<font \_mstmutation="1" \_msttexthash="19911242" \_msthash="588"> Приносьте більше користі завдяки додатковим функціям</font>**

## **Створіть робочу станцію з мобільним керуванням або гібридну точку продажу (POS)**

Рішення Workstation Connect дає змогу миттєво створювати робочу станцію за запитом або POS-станцію — просто підключіть монітор, клавіатуру, мишу, принтер, сканер або платіжний термінал до підставки Connect і доставте свій пристрій. Не потрібно купувати та керувати окремими стаціонарними робочими станціями. А використання вже наявних у вас пристроїв для створення POS-станцій на вимогу дозволяє додавати та розміщувати POS-станції тоді і там, де вони вам потрібні — без дорогих шаф або перепланування вашого магазину.

## **Створіть блискавично швидкий RFID-зчитувач**

<font \_mstmutation="1" \_msttexthash="455026416" \_msthash="592">Проведіть інвентаризацію в рекордно короткі терміни за допомогою санчат стандартного діапазону RFD40 UHF RFID та стандартного або розширеного діапазону RFD90 Ultra-Rugged UHF RFID. Підключайтеся за допомогою адаптера eConnex™ від Zebra або безпроблемного Bluetooth — і легко керуйте санчатами по повітрю через Wi-Fi.</font><sup \_msttexthash="5187" \_msthash="593">9</sup>

**<font \_mstmutation="1" \_msttexthash="18882591" \_msthash="651">Перетворіть TC22/TC27 на двосторонній радіозв'язок і ATC</font><sup \_msttexthash="5096" \_msthash="652">8</sup>**

<font \_mstmutation="1" \_msttexthash="963632410" \_msthash="653">Додайте функцію Push to-Talk (РТТ) через Wi-Fi прямо з коробки. Швидко й легко надайте працівникам у польових умовах можливість РТТ через стільникову мережу та безпечний обмін повідомленнями за допомогою економічно вигідного сервісу підписки. І додайте повнофункціональну функціональність внутрішньої телефонної трубки з користувацьким інтерфейсом, який дозволяє легко виконувати навіть найскладніші функції телефонії.</font><sup \_msttexthash="9451" \_msthash="654">10</sup><font \_mstmutation="1" \_msttexthash="178341176" \_msthash="655"> До чого це призвело? Ви отримуєте більше від пристроїв, які у вас вже є. Потрібно купувати менше пристроїв і керувати ними, що знижує витрати та створює більш екологічне підприємство.</font>

Специфікації

Фізичні характеристики

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розміри            | 6,5 дюймів Д х 3,0 дюйма. Ш х 0,49 дюйма Г<br>165 мм Д х 76,3 мм Ш х 12,5 мм Г                                                                                                                                                                                         |
| Вага               | 8,32 унції/236 г (акумулятор TC22 3800 мАг)<br>9,24 унції/262 г з акумулятором 5200 мА-год                                                                                                                                                                             |
| Відображення       | 6,0 дюймів. колір Full High Definition+ (1080 x 2160); світлодіодне підсвічування; 450 ніт; Скло горили™ Corning™                                                                                                                                                      |
| Вікно тепловізора  | Скло горили™ Corning™                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Сенсорна панель    | Багаторежимний емнісний сенсорний елемент з входом на кінчиках пальців у голий або легкий рукавичці                                                                                                                                                                    |
| Міць               | Знімний, акумуляторний Li-Ion, PowerPrecision для вимірювання заряду акумулятора в режимі реального часу; Стандартна ємність: 3800 мА-год/14,63 Вт-год; Розширена ємність: 5200 мА-год/20,02 Вт-год; Акумулятор BLE: 3800 мАг/14,63 Вт-год                             |
| Слот розширення    | Карта microSD, доступна користувачеві, підтримує об'єм до 2 ТБ                                                                                                                                                                                                         |
| CIM                | Лише TC27: 1 Nano SIM та 1 eSIM (крім Китаю)                                                                                                                                                                                                                           |
| Мережеві з'єднання | TC22: WLAN, WPAN; TC27: WWAN, WLAN, WPAN                                                                                                                                                                                                                               |
| Сповіщення         | Чутний звуковий сигнал; багатокольорові світлодіоди; Вібрації                                                                                                                                                                                                          |
| Клавіатурі         | Екранна клавіатура                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Аудіо              | Два мікрофони з шумозаглушенням; подвійні динаміки для гучності; підтримка бездротових гарнітур Bluetooth; гучний зв'язок високої якості; підтримка гарнітури RTT (Zebra USB-C); Голос HD, включаючи надширокопasmовий (SWB), широкопasmовий (WB) і повнопasmовий (FB) |
| Кнопки             | Подвійні спеціальні кнопки сканування; програмована кнопка для RTT або іншого використання; збільшення/зменшення гучності; міць                                                                                                                                        |
| Порти інтерфейсу   | USB 3.1 (нижній тип C) – Super Speed (хост і клієнт); 2-контактний або 8-контактний задній роз'єм                                                                                                                                                                      |

Тактико-технічні характеристики

|                    |                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЦП                 | Шестигранне ядро Qualcomm™ 5430, 2,1 ГГц                                                                                                             |
| Операційна система | Андроїд; щоб переглянути підтримувані версії Android, відвідайте: <a href="http://www.zebra.com/android-versions">www.zebra.com/android-versions</a> |
| Пам'ять            | 6 ГБ оперативної пам'яті/64 ГБ флеш-пам'яті UFS;<br>8 ГБ оперативної пам'яті/128 ГБ флеш-пам'яті UFS                                                 |

Бездротова локальна мережа

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радіо WLAN               | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2x2 MU-MIMO, Wi-Fi 6E (802.11ax), сертифікований Wi-Fi™; Сертифікований Wi-Fi™ 6, дводіапазонний одночасно; IPv4, IPv6                                                                                                                                                                                                                                               |
| Швидкість передачі даних | 6 ГГц: 802.11ax—20 МГц, 40 МГц, 80 МГц, 160 МГц — до 2402 Мбіт/с 5 ГГц: 802.11a/n/ac/ax—20 МГц, 40 МГц, 80 МГц, 160 МГц — до 2402 Мбіт/с; 2,4 ГГц: 802.11b/g/n/ax— від 20 МГц до 286,8 Мбіт/с                                                                                                                                                                                                                    |
| Робочі канали            | Канали 1-13 (2401-2483 МГц): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Канал 36-165 (5150-5850 МГц): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165; Канал 1-233 (5925-7125 МГц): Смуга пропускання каналу: 20/40/80/160 МГц; Фактичні робочі канали/частоти та смуги пропускання залежать від регуляторних правил та органу сертифікації. |
| Швидкий роумінг          | кешування PMKID; Cisco CCKM; 802.11r; OKC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Безпека та шифрування    | WEP (40 або 104 біт); Розширена відкрита (OWE); WPA/WPA2 Personal (TKIP та AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP та AES); WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; 192-бітний режим WPA3 Enterprise (GCM P256) - EAP-TLS; Тільки для моделей TC27 WWAN: WPA3 Enterprise EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime                 |
| Сертифікати              | Сертифікати Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED n; Wi-Fi CERTIFIED ac; СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi 6; Wi-Fi з посиленням відкритим доступом; WPA2-Персональний; WPA2-Підприємство; WPA3-Персональний; WPA3-Enterprise (включає 192-бітний режим); захищені фрейми управління; Wi-Fi Agile Multiband; BMM; WMM-Power Save; Вхідний контроль BMM; Голосовий Підприємництво; Wi-Fi Direct; Управління QoS; ОЦЕ                   |

Бездротовий PAN

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth. | Клас 2, Bluetooth v5.2 і Secondary BLE для маяка в акумуляторі BLE |
|------------|--------------------------------------------------------------------|

Відповідність екологічним нормам

|                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS 2011/65/EU; Поправка 2015/863; REACH SVHC 1907/2006 Для отримання повного переліку відповідності продукції та матеріалів, будь ласка, відвідайте: <a href="http://www.zebra.com/environment">www.zebra.com/environment</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Загальні сертифікати

|                              |
|------------------------------|
| Сертифікат ARCore від Google |
|------------------------------|

Гарантія

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Відповідно до умов гарантійної заяви на обладнання Zebra, на TC22 і TC27 надається гарантія від дефектів виготовлення та матеріалів протягом 1 (одного) року з дати відвантаження. Для отримання повної гарантії, будь ласка, відвідайте: <a href="http://www.zebra.com/warranty">www.zebra.com/warranty</a> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ринки та сфери застосування

Роздрібні

- Перевірка ціни та пошук товару
- mPOS
- Управління запасами
- Збір і збір
- Доставка та отримання
- Управління завданнями
- І ще...

Гостинність

- Продаж квитків на подію
- Продажі в точках продажу

Мобільність поля

- Кур'єр/доставка
- Пряма доставка з магазину
- Накладний платіж
- Доставка «останньої милі»

Виїзне служіння

- Виїзні послуги
- Безпека сайту
- Управління об'єктами

Складські/носимі

- Сорткування
- Завантаження та розвантаження
- Натисни та збирай

## Середовище користувача

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Робоча температура.           | Від 14°F до 122°F/від -10°C до 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Температура зберігання.       | від -40 °F до 158 °F/від -40 °C до 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Вологість                     | 5% - 95% без конденсації                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Специфікація падіння.         | Багаторазові падіння 5 футів/1,5 м на бетон понад робочу температуру (від -10 ° C до 50 ° C / 14 ° F до 122 ° F) із захисним черевиком відповідно до MIL-STD-810H<br>Багаторазові падіння 4,5 футів/1,3 м на плитку над бетоном понад робочу температуру (від -10 ° C до 50 ° C / 14 ° F до 122 ° F) відповідно до MIL-STD 810H |
| Специфікація Tumble.          | 500 перекидань, 1,6 футів/0,5 м; 500 падінь, 3,3 фута/1,0 м з додатковим захисним черевиком                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ущільнювальні                 | IP68 і IP65 з батареєю відповідно до застосовних специфікацій IEC                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Електростатичний розряд (ESD) | повітряний розряд +/-15 кВ, прямий розряд +/-8 кВ; +/- 8 кВ непрямого розряду                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Інтерактивна сенсорна технологія (IST)

|                     |                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик освітленості | Автоматично регулює яскравість підсвічування дисплея                                                                                                 |
| Датчик руху         | 3-осьовий акселерометр з гіроскопом MEMS                                                                                                             |
| Датчик наближення   | Автоматично визначає, коли користувач прикладає слухавку до голови під час телефонного дзвінка, щоб вимкнути виведення дисплея та сенсорне введення. |
| Магнітометр         | eCompass для визначення напрямку                                                                                                                     |
| Датчик тиску        | Висота для визначення місцезнаходження (лише TC27 у Північній Америці)                                                                               |

## Зчитування даних

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сканування     | SE55 1D/2D Advanced Range Scan Engine з технологією IntelliFocus™; SE4710 Двигун 1D/2D сканування                                                                                                                                                                                 |
| Камери         | Задня камера 16 МП; фронтальна камера 5 Мп                                                                                                                                                                                                                                        |
| Технологія NFC | NFC ISO 14443 Тип A і B; Mifare, FeliCa та ISO 15693 картки, теги NFC Forum 2,3,4,5; Емуляція картки хоста, підтримка безконтактних платежів, підтримка VAS (Value Added Services) і гаранція, Apple ECP1.0 і ECP2.0, сертифікат Apple VAS і Google Smart Tap, бібліотека VAS/SDK |
| UHF RFID       | RFD40 UHF RFID сани; RFD90 Ультратічні UHF RFID санчата                                                                                                                                                                                                                           |

### Бездротовий WAN для передачі даних і голосового зв'язку (TC27)

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Діапазон радіочастот | Північна Америка: 5G FR1: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/38/41/48/66/71/77/78;<br>4G: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/38/41/48/66/71; 3G: B2/4/5; Решта світу: 5G FR1 <sup>11</sup> : H12/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78; 4G: B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28/38/39/40/41/42/43/66/71; 3G: 1/2/4/5/8; 2G: 850/900/1800/1900; Китай/Японія: 5G FR1: n1/3/5/7/8/28/38/ |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Рекомендовані послуги

Zebra OneCare™ Special Value (SV); Видимість зебриIQ  
Форсайт™; Професійні послуги відео на пристрої

## Виноски

1. Порівняно з оцінками TC21/TC26 AnTuTu.
2. Для Wi-Fi 6E потрібна ліцензія Mobility DNA Enterprise.
3. CBRS доступний лише в США.
4. Біла книга: як сканування камери негативно впливає на ваш бізнес; Zebra Technologies; Червень 2022
5. Програмне забезпечення Workstation Connect входить до складу ліцензії Mobility DNA Enterprise, але вимагає придбання апаратного забезпечення Workstation Connect.
6. Не входить до ліцензії Mobility DNA Enterprise; вимагає покупки окремої ліцензії на Device Tracker.
7. Не входить до ліцензії Mobility DNA Enterprise; вимагає покупки окремої ліцензії на Zebra DNA Cloud.
8. Щоб забезпечити максимальну продуктивність і якість передачі голосу для Workforce Connect PTT Express, PTT Pro та інших рішень VoWiFi, рекомендується використовувати ліцензію Mobility DNA Enterprise.
9. Доступний 2 підріччя 2023 року. RFD90 підтримується як двокомпонентне рішення.
10. Корпоративна ліцензія Mobility DNA необхідна для розгортання Workforce Connect, Voice та інших повнодуплексних голосових рішень 3rd party для оптимальної продуктивності та підтримки.
11. Для В'єтнаму підтримується тільки 4G і не підтримується 5G.

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

## Рухливість ДНК

Рішення Mobility DNA допомагають отримати більше користі від наших мобільних комп'ютерів, додаючи функціональні можливості, а також спрощуючи розгортання та керування нашими мобільними пристроями. Для отримання додаткової інформації про ці функції, доступні лише для Zebra, відвідайте: [www.zebra.com/mobilitydna](http://www.zebra.com/mobilitydna)

Інтерв'ювані рішення Mobility DNA Professional попередньо звантажені та ліцензовані, надаються безкоштовно. Щоб скористатися всіма пропозиціями Mobility DNA для TC222/TC27, потрібна ліцензія Mobility DNA Enterprise. Для отримання додаткової інформації про інструменти Mobility DNA, будь ласка, відвідайте: [www.zebra.com/mobility-dna-kit](http://www.zebra.com/mobility-dna-kit)

Бездротовий WAN для передачі даних і голосового зв'язку (TC27)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 40/41/77/78/79; 4G: B1/3/5/7/8/19/18/26/28/34/38/39/40/41/42; 3G: B1/5/6/8/19; 2G: 850/900/1800; Дві SIM-карти/два режими очікування, VoLTE, Gigabit LTE-A, 5G NR Sub-6 (NSA, SA), агрегація операторів LTE/NR, підтримка приватних мереж (LTE/5G)<br>Примітка: фактична підтримка браслетів може відрізнятися залежно від країни або оператора, зверніться до служби технічної підтримки Zebra для отримання більш детальної інформації. |
| Навігатор | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, Dual-Band GNSS — паралельні L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); a-GPS; підтримує XTRA                                                                                                                                                                                                                                                                  |



NA and Corporate Headquarters  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters  
zebra.com/locations  
la.contactme@zebra.com